

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса д.44а
тел. / факс: (81371) 2-15-17
E-mail: gatchina@47.rospotrebnadzor.ru

"29" сентября 2021 г., 16 час. 30 мин. N _195__

(дата и время составления акта)

Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.44 а

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки № 47-01-139-21 от 13.09.2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах Васевым Н.А.

Главным специалистом экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах Храповой Юлией Андреевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов):

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю.л. ИП

эксперты (экспертные организации):

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах», имеющего свидетельство об аккредитации № RA.RU.511755, дата выдачи свидетельства 20.03.2017г, выданного Федеральной службой по аккредитации, в составе:

заведующей санитарно-эпидемиологическим отделом- Давыдовой Натальи Владимировны, помощника санитарного врача-Новожиловой Светланы Александровны, врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Ячmeneвой Надежды Ивановны

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Общества с ограниченной ответственностью «Центр медицинской техники» (ООО «ЦМТ»)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Достоевского, д.8, корп.2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

Контролируемые лица: ООО «ЦМТ», ОГРН 1154705002066, ИНН 4705068622, юридический адрес: Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Достоевского, д.8, корп.2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

" 20 " сентября 2021 г., с 09 час. 30 мин. по 11 час. 00 мин.

" 28 " сентября 2021 г., с 09 час. 30 мин. по 11 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 час. 30 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) визуальный осмотр помещений с фотофиксацией
- 2) истребование документов
- 3) анализ документов и предоставленной документации
- 4) отбор проб

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

" 20 " сентября 2021 г., с 09 час. 30 мин. по 11 час. 00 мин.

" 28 " сентября 2021 г., с 09 час. 30 мин. по 11 час. 30 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

Протоколы отбора проб и образцов № 47-06-01-154 от 20.09.2021г.; № 47-06-01-155 от 20.09.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Программа и результаты производственного контроля за 2020-2021г, договоры с обслуживающими организациями, список работников, личные медицинские книжки

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

ООО «ЦМТ» размещен в отдельно стоящем здании на земельном участке общей площадью 13602 кв.м, расположен по адресу: 6 и 7 отделение - Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Достоевского, д.8, корп.2 (первый и второй этаж, левое крыло. Договор аренды №3 от 01.04.2019г. с ООО «СМС «Стомамедсервис».

Лицензия на медицинскую деятельность выдана комитетом по здравоохранению Ленинградской области № ЛО-47-01-002278 дата выдачи «24» марта 2020 г.

Территория благоустроена, озеленена, ограждена и освещена. Площадь

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю.л. ИП

земельных насаждений и газонов составляет не менее 50% общей площади участка. Инженерное обеспечение здания – централизованное от городских сетей г.Гатчина.

Проектная мощность по отделениям: 6 отделение - 31 койка, 7 отделение - 37 койка.

На 6 отделении — первый этаж 12 изолированных комнат, служебные помещения, 3 входа, 1 душевая с унитазом, 1 туалет и 1 туалет для персонала, процедурный кабинет.

В процедурном кабинете умывальники не оборудованы смесителем с бесконтактным управлением, что является нарушением п.4.4.6. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

На 7 отделении - второй этаж 15 изолированных комнат, служебные помещения, вход на второй этаж по изолированной от отделения на первом этаже лестницах, 1 душевая с унитазом, 1 туалет и 1 туалет для персонала.

В стационаре ССУ по адресу Достоевского д.8 корп. 2, на постоянной основе, с момента открытия функционируют приемно-изоляционные комнаты с отдельными входами.

Питание организовано централизованно для проживающих и для персонала.

Персонал 6 отделения — на смене 1 медицинская сестра, 4 санитарки и 1 уборщица работают только на этом отделении.

Персонал 7 отделения — на смене 1 медицинская сестра, 4 санитарки и 1 уборщица работают только на этом отделении.

Водоснабжение стационара (холодное, горячее), централизованное.

В стационаре электроводонагреватели (резервное водоснабжение) установлены в буфетных на отделениях, в душевых.


Канализация — централизованная. Отопление — централизованное. Вентиляция естественная, через оконные проемы и приточно-вытяжная. Договор на обслуживание вентиляции между арендодателем и ИП Богдановым Д.М. №С03/2021 от 01.01.2021г.

Акты по очистке и дезинфекции вентиляции не представлены, что является нарушением п.4.5.2 СанПин 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ».

Освещение естественное, через оконные фрамуги, искусственное, представленное светодиодными лампами.

Средства, применяемые для дезинфекции — Авансепт, алмадез хлор, клинлезин экстра, 3Д септ.

На 1 этаже (6 отделение) проживает 31 человек.


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю/л. ИП

На 2 этаже (7 отделение) проживает 36 человек.

Жилые комнаты (спальни) оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения личных вещей (сезонные вещи хранятся в подсобном помещении).

Проживающие обеспечены постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами. В умывальных и туалетных комнатах используются одноразовые мочалки (ветошь), полотенца для рук и ног.

Количество отделений в шкафах соответствует количеству спальных мест в комнате.

Количество кроватей, тумбочек и стульев соответствует количеству проживающих.

Отделение обеспечено необходимым количеством предметов медицинского назначения, средствами индивидуальной защиты.

Моющими и дезинфицирующими средствами медицинский центр обеспечен в достаточном количестве. Текущая и генеральная уборка проводятся в соответствии с требованиями санитарных правил. Уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначением. Хранение уборочного инвентаря упорядочено.

Утвержденная инструкция по обращению с медицинскими отходами класса Б и схема обращения с медицинскими отходами представлена. Журнал учёта медицинских отходов ведется. Представлена документация по учёту и контролю за движением медицинских отходов.

Ёмкость с отходами классов А и Б промаркированы в соответствии с требованиями.

Отходы класса Б собираются в специальные ёмкости, окрашенные в жёлтый цвет (или жёлтый пакет) и имеющие маркировку, обеззараживание отходов химическим методом проводится в местах их образования. Договор на вывоз медицинских отходов класса А, Б, В и Г с ООО «МедСервис» №1132М/07-2019/IX от 01.07.2019 г. (пролонгирован)

Представлена схема обращения с медицинскими отходами, разработанная в соответствии с требованиями Санитарных правил, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной организации.

Не представлены документы о проведении предварительного инструктажа по безопасному обращению с медицинскими отходами лиц, допущенных к работам по обращению с медицинскими отходами, что является нарушением п.166 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю.д. ИП

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Медицинские отходы класса Б обеззараживаются в организации в мести их образования. Обеззараженные медицинские отходы хранятся в холодильном оборудовании, в жёлтых контейнерах и желтых пакетах с маркировкой в соответствии с требованиями. Место для временного хранения медицинских отходов исключает доступ посторонних лиц, выделено помещение, запирается на ключ.

Профилактическая дератизация и дезинсекция осуществляется по договору на оказание услуг по профилактической дезинсекции с филиалом Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах» дог. № 1541-241 от 08.09.2021г


Журналы учета времени работы бактерицидных ламп ведутся, ведётся ежемесячный и ежегодный подсчёт отработанных часов.

На входе осуществляется термометрия сотрудников и посетителей. Термометрия проживающих осуществляется утром и вечером с занесением в листы наблюдения. Антисептические средства для обработки кожи рук установлены на посту медперсонала и в процедурных кабинетах.

В ходе плановой проверки аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО в Гатчинском и Лужском районах» (аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.511755 от 20 марта 2017г.) проведены микробиологические исследования (воздух закрытых помещений - 1 проба). В соответствии с протоколом лабораторных исследований (испытаний) №8533 от 24.09.2021г. в воздухе закрытых помещений в процедурном кабинете обнаружен *Staphylococcus aureus*, что не соответствует требованиям п.4.5.6 СанПин 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ».

В соответствии с экспертным заключением по результатам лабораторных исследований и иной документации № 165.226.5.1.21.09.16 от 27.09.2021г. при проверке личных медицинских книжек работников выявлены следующие замечания:

1. В 3-х медицинских книжках сотрудников организации ООО «ЦМТ» (Заводнова И.О., Михайлова О.А., Быстрова Т.Н.) отсутствуют медицинские осмотры в 2020-2021 г.г., в медицинской книжке Жульдыбиной Н.М. последний медицинский осмотр дерматовенеролога пройден 29.10.2019г.; В 2-х медицинских книжках сотрудников организации (Безкоровая В.А., Жульдыбина Н.М.) отсутствуют сведения о проведении флюорографического обследования, что не соответствует требованиям п. 27 Приказа


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю.л. ИП

Минздравсоцразвития РФ от 28.01.2021г. № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работами, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 3459 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

2. Отсутствуют сведения обо всех прививках в ЛМК у всех работников ООО «ЦМТ», что не соответствует прил. № 1, прил. № 2 приказа МЗ РФ от 02.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, приказ МЗ РФ № 370н от 16.06.2016 г. «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу МЗ РФ от 02.03.2014г. № 125н, п. 3465 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

3. В медицинской книжке сотрудника Жулдыбиной Н.М. пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация по профессиональной группе 03.09.2018-03.09.2020г., что не соответствует приказу Минздрава № 229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) -

вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки.


2) « 28 » сентября 2021 г. в 11.30 часов выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В процедурном кабинете умывальники не оборудованы смесителем с бесконтактным управлением, что является нарушением п.4.4.6. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

2. Акты по очистке и дезинфекции вентиляции не представлены, что является нарушением п.4.5.2 СанПин 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ».

3. Не представлены документы о проведении предварительного


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю.л. ИП


инструктажа по безопасному обращению с медицинскими отходами лиц, допущенных к работам по обращению с медицинскими отходами, что является нарушением п.166 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"


4. В соответствии с протоколом лабораторных исследований(испытаний) №8533 от 24.09.2021г. в воздухе закрытых помещений в процедурном кабинете обнаружен *Staphylococcus aureus*, что не соответствует требованиям п.4.5.6 СанПин 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ».

5. В 3-х медицинских книжках сотрудников организации ООО «ЦМТ» (Заводнова И.О., Михайлова О.А., Быстрова Т.Н.) отсутствуют медицинские осмотры в 2020-2021 г.г., в медицинской книжке Жулдыбиной Н.М. последний медицинский осмотр дерматовенеролога пройден 29.10.2019г.; В 2-х медицинских книжках сотрудников организации (Безкоровайная В.А., Жульдыбина Н.М.) отсутствуют сведения о проведении флюорографического обследования, что не соответствует требованиям п. 27 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.01.2021г. № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работами, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 3459 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

6. Отсутствуют сведения обо всех прививках в ЛМК у всех работников ООО «ЦМТ», что не соответствует прил. № 1, прил. № 2 приказа МЗ РФ от 02.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, приказ МЗ РФ № 370н от 16.06.2016 г. «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу МЗ РФ от 02.03.2014г. № 125н, п. 3465 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

7. В медицинской книжке сотрудника Жулдыбиной Н.М. пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация по профессиональной группе 03.09.2018-03.09.2020г., что не соответствует


Подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ю-л, ИП

приказу Минздрава № 229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»

вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа; являющихся предметом выездной проверки;

3)

сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы лабораторных испытаний (исследований) №№8533, 8534 от 27.09.2021г., экспертное заключение по результатам лабораторных исследований и иной документации № 165.226.5.1.21.09.16 от 27.09.2021г., фотоматериалы, предписание № 165 от 29.09.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник территориального отдела

Васев Н.А.

Главный специалист эксперт
территориального отдела

Храпова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора, проводившего проверку)

(подпись)

Храпова Ю.А. главный специалист эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области
Гатчинском и Лужском районах тел. 8(81371)76832, hrapova.gatchina@inbox.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки
(дата и время ознакомления) 16.30 29.09.2021г. Подпись А.В. [подпись]

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ю/л. ИП